

Ficha técnica
CARACOLÍN
FITOFORTIFICANTE BIOLÓGICO

Versión: 00

Fecha de revisión: 03/12/2021

Pág. 1/3

I. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN:

CARACOLÍN es un formulado líquido obtenido a través de nuestra tecnología BIOCÁT-EC., mediante el cual incrementa la resistencia de los cultivos al estrés biótico y abiótico, tales como altas y bajas temperaturas, viento, altas concentraciones de sales y metales pesados, hidrocarburos, insectos, hongos, enfermedades; y refuerza la capacidad de almacenamiento y distribución de carbohidratos requeridos para el crecimiento de las plantas.

CARACOLÍN actúa como una barrera biomecánica que controla por contacto causando deshidratación, y la destrucción de aparato bucal y sistema digestivo, las plagas de caracoles que invaden el cultivo de arroz, en este caso, aplicándolo directamente hacia el agua.

CARACOLÍN posee además importantes características medioambientales, pues tiene toxicidad nula para animales superiores, es inocuo para el hombre, animales, artrópodos benéficos, abejas, abejorros y no es posible la contaminación del agua.

CARACOLÍN presenta los siguientes beneficios al aplicar:

- Estabiliza el funcionamiento fisiológico de la planta.
- Reduce estrés biótico y abiótico.
- Disminuye los niveles de lixiviación de nitrógeno, fósforo y potasio.
- Reduce significativamente el coeficiente de severidad de los diferentes tipos de plagas: insectos, moluscos, etc.
- No genera resistencia.

II. PRESENTACIÓN:

Contenido Neto: 1 Litro

III. COMPOSICIÓN:

Principio activo 22%

Excipientes y aditivos naturales (c.s.p.) 100%

IV. APLICACIÓN Y DOSIS:

Cultivos	Radicular o DRENCH	Momentos de aplicación
Arroz	2 L/ha/cilindro	Después del transplante

Por la eficacia observada, realizando un máximo de dos tratamientos por campaña distanciados un mínimo de 7 días, sería suficiente para controlar la plaga. Y en caso de que persista, hacer nuevos tratamientos de refuerzo o mantenimiento en campañas posteriores.

V. COMPATIBILIDAD:

CARACOLÍN es compatible con abonos y fertilizantes foliares, bioestimulantes, hongos antagonistas y entomopatógenos, y bioles. Sin embargo, se recomienda realizar una mezcla previa de compatibilidad.

VI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

CARACOLÍN es seguro a la salud humana, mamíferos, aves, reptiles, peces y plantas.

VII. PRECAUCIONES:

Para su preparación y aplicación se deben tener ciertas precauciones:

- Preparar la solución bajo sombra, nunca a pleno sol.
- Usar guantes y mascarilla para la preparación y aplicaciones.
- Evitar todo contacto innecesario con el producto.
- No ingerirlo ni inhalarlo.
- No fumar o comer durante su manipuleo.
- Lavarse y cambiar de ropa después del trabajo.

VIII. ALMACENAMIENTO:

Se recomienda mantener el producto bajo sombra, en un ambiente limpio y con buena aireación como máximo por 12 meses. No exponga el producto a temperaturas mayores a 30 °C por tiempo prolongado.

IX. PLAZO DE SEGURIDAD:

CARACOLÍN no necesita plazo de seguridad.